

**Monatliche Brennwerte für das Netzgebiet
Fröndenberg**

Gebiet		Haarweg	Brückenstraße
Januar	2024	11,526 kWh/m ³	11,526 kWh/m ³
Februar	2024	11,585 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³
März	2024	11,535 kWh/m ³	11,535 kWh/m ³
April	2024	11,587 kWh/m ³	11,587 kWh/m ³
Mai	2024	11,550 kWh/m ³	11,552 kWh/m ³
Juni	2024	11,589 kWh/m ³	11,589 kWh/m ³
Juli	2024	11,551 kWh/m ³	11,551 kWh/m ³
August	2024	11,622 kWh/m ³	11,624 kWh/m ³
September	2024	11,619 kWh/m ³	11,618 kWh/m ³
Oktober	2024	11,582 kWh/m ³	11,582 kWh/m ³
November	2024	11,546 kWh/m ³	11,546 kWh/m ³
Dezember	2024	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³

**Monatliche Brennwerte für das Netzgebiet
Wickede**

	Wimbern-Dorf	Wimbern-Sied.	Echthausen	W. Zentrum	Westerhaar	St.Raphael
	11,525 kWh/m ³	11,525 kWh/m ³	11,525 kWh/m ³	11,525 kWh/m ³	11,527 kWh/m ³	11,525 kWh/m ³
	11,584 kWh/m ³	11,584 kWh/m ³	11,584 kWh/m ³	11,584 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³	11,584 kWh/m ³
	11,533 kWh/m ³	11,533 kWh/m ³	11,533 kWh/m ³	11,533 kWh/m ³	11,534 kWh/m ³	11,533 kWh/m ³
	11,585 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³	11,587 kWh/m ³	11,585 kWh/m ³
	11,554 kWh/m ³	11,554 kWh/m ³	11,554 kWh/m ³	11,554 kWh/m ³	11,547 kWh/m ³	11,554 kWh/m ³
	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,590 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³
	11,562 kWh/m ³	11,562 kWh/m ³	11,562 kWh/m ³	11,562 kWh/m ³	11,551 kWh/m ³	11,562 kWh/m ³
	11,619 kWh/m ³	11,619 kWh/m ³	11,619 kWh/m ³	11,619 kWh/m ³	11,629 kWh/m ³	11,619 kWh/m ³
	11,615 kWh/m ³	11,615 kWh/m ³	11,615 kWh/m ³	11,615 kWh/m ³	11,615 kWh/m ³	11,615 kWh/m ³
	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³	11,582 kWh/m ³	11,580 kWh/m ³
	11,548 kWh/m ³	11,548 kWh/m ³	11,548 kWh/m ³	11,548 kWh/m ³	11,546 kWh/m ³	11,548 kWh/m ³
	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³	11,581 kWh/m ³

Brennwertveröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV

Kunden mit Standardlastprofil (SLP) werden meist einmal jährlich abgerechnet (Zeitspanne beträgt mehrere Monate). Ein monatlicher Brennwert stellt für diese Kunden nur einen theoretischen Wert dar (sogenannter "Orientierungswert"). Die dargestellten "Orientierungswerte" können somit nicht direkt zur Abrechnung herangezogen werden.